

# VOX



Brochure 2024





## ■ VOX

VOX Small.....	4
VOX Medium.....	6
VOX Large.....	8
VOX XLarge.....	10

## ■ Technische specificaties

Melamine houtnerfstructuur kleuren.....	12
MDF kleuren.....	12
RAL kleuren.....	12
Pulver kleuren.....	12
Sonus akoestische stof.....	13
Stofgroepen.....	13
Afmetingen.....	14

De naam **VOX** komt uit het Latijn en betekent: stem / geluid.

Een toepasselijke naam voor deze collectie telefooncellen en overlegcabines. Op en rond de werkomgeving wordt meer en meer gecommuniceerd, met als gevolg een toename van stem en/of geluid.

De VOX producten bieden privacy wanneer nodig en de inrichting is comfortabel. Dit bevordert het welzijn in de werkomgeving en verhoogt de productiviteit.



### Optimale luchtcirculatie

De lucht wordt 106x tot 213x per uur volledig ververs



### Veiligheidsglas

Alle glaspanelen zijn uitgevoerd met 8-10mm veiligheidsglas



### Uitstekende geluidsisolatie

Geluidsisolatie klasse A of B: 29 dB t/m 31 dB



### Elektra

VOX modellen zijn standaard voorzien van stopcontact 230V en diverse extra mogelijkheden



### Dimbare LED verlichting

Verlichting af te stemmen op het type gebruik



### Top Prijs-Kwaliteit verhouding

In gebruik van alle materialen & onderdelen



### Standaard met zwenkwielen

Na installatie ter plaatse, gemakkelijk te verplaatsen naar de gewenste plek



### Diverse opties mogelijk

Personalisatiemogelijkheden wat betreft interieur en exterieur.

*Bij plaatsing van een mogelijke bestelling, zullen een plattegrond en het inhuissformulier ook dienen te worden meegezonden.*

*Bij het maken van een offerte adviseren wij u om de inhuissituatie bij uw klant goed te checken, om mogelijke extra kosten te voorkomen. Heeft u vragen of twijfelt u over de inhuissituatie? Neem dan gerust contact met ons op.*

*Voor afbeeldingen en overige informatie zie [www.vox-pod.nl](http://www.vox-pod.nl)*

## Omschrijving

VOX Small, standaard uitvoering

Afmetingen buitenkant: 100 (b) x 100 (d) x 230 (h)

Afmetingen binnenkant: 88 (b) x 96 (d) x 212 (h)

Gewicht: 500 kg

Geluidsisolatie klasse A: 31 dB

Keuze draairichting deur: Rechts of Links

Deurgreep in kleur metalen buitenpanelen


Panelen buitenzijde en kozijnen in metalen RAL kleur

Binnenzijde geheel gestoffeerd met Camira Fabrics Sonus *(zie pagina 13 voor kleuropties)*

Metalen delen aan binnenzijde in kleur ZW - Zwart RAL9005

Schoonlooptapijt, kleur: Donker Antraciet

## VOX 101



### VOX Small is standaard voorzien van:

Stroomaansluiting via zijkant (linksonder) en bovenkant

Schakelaar ventilatie en dimbare verlichting, kleur: matzwart

Elektrische unit 1x 230V, kleur: matzwart

Stelvoeten en wielen t.b.v. exacte plaatsing na montage

Deuren en achterzijde voorzien van 8-10 mm veiligheidsglas

Dimbare LED verlichting, 1x plafond armatuur 27 (b) x 27 (d), kleur: matzwart

Mechanisch ventilatiesysteem (luchtcirculatie 213 x per uur)


Kledinghaak 30 x 70 mm in de kleur ZW - Zwart RAL9005 (1 stuks)

De standaarduitvoering is exclusief de extra opties: elektra, tafelbladen, afwerking, extra's en kruk

*NB: Getoonde afbeeldingen zijn voorzien van extra opties*

## Metalen RAL kleuren

Kies uw kleur panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep *(onderdelen hebben dezelfde uitvoering, kleurencombinatie niet mogelijk)*



## Elektra

ES11 Elektrische unit 1x USB-A en 1x USB-C, kleur: matzwart

ES12 Elektrische unit 1x Data Lijn (Cat 6), kleur: matzwart

ES13 Elektrische unit 1x 230V, kleur: matzwart

ES14 Draadloze oplader in tafelblad voor mobiele telefoon *(alleen geschikt voor tafelblad met vaste hoogte)*

ES16 Sensor automatische ventilatie/systeemverlichting (dimbaar)

ES17 Elektrische unit 1x 230V naast de standaard unit 1x 230V boven het tafelblad, kleur: matzwart

## Melamine houtnerfstructuur

Kies uw kleur tafelblad



## HPL Zero


Kies uw kleur tafelblad (vingerafdruk vrij, antibacterieel, minder krasgevoelig, makkelijk schoon te maken)



### Tafelblad

ES01 Tafelblad vaste hoogte 110 cm, 64 br x 35 dp, zwarte metalen wandbevestiging  
25mm spaanplaat met **melamine** toplaag, 2mm bladrand

ES02 Tafelblad vaste hoogte 110 cm, 64 br x 35 dp, zwarte metalen wandbevestiging  
30mm **MDF** met HPL Zero krasvaste toplaag, gefaceteerde bladrand



ES03 Tafelblad elektrisch verstelbaar 65-110 cm, 64 br x 35 dp,  
Elektrisch duo-railmechaniek verwerkt in achterwand, zwarte metalen bevestiging  
25mm spaanplaat met **melamine** toplaag, 2mm bladrand

ES04 Tafelblad elektrisch verstelbaar 65-110 cm, 64 br x 35 dp,  
Elektrisch duo-railmechaniek verwerkt in achterwand, zwarte metalen bevestiging  
30mm **MDF** met HPL Zero krasvaste toplaag, gefaceteerde bladrand

## Afwerking

- ES21 Zijpanelen buitenzijde met tussensegment in spaanplaat 8mm met melamine houtnerfstructuur
- ES22 Overige RAL-kleuren metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep
- ES23 Pulver kleuren met structuur voor metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep



## Extra's

- ES31 Ophangbeugel voor flatscreen 28-32 inch inclusief 1x 230V aansluitpunt achter de beugel
- ES32 Deur voorzien van cilinderslot met sleutel
- ES33 Waarschuwingssysteem (geluid/licht)
- ES34 In plafond ingebouwde sprinklerinstallatie t.b.v. aansluiting op in gebouw bestaand sprinklersysteem (*aansluiting moet worden uitgevoerd door een erkend installateur*)



### Kruk

ES41 Zitkruk, draaibaar en in hoogte verstelbaar,  
met voetensteun, zitkussen rond 34 cm, dikte 10 cm  
Vast in vloer, niet verplaatsbaar.  
Framekleur: **ZW - Zwart**

Stofgroep 1 t/m 5 (zie pagina 13 voor stofgroepen)

## Omschrijving

VOX Medium, standaard uitvoering

Afmetingen buitenkant: 170 (b) x 120 (d) x 230 (h)

Afmetingen binnenkant: 158 (b) x 114 (d) x 212 (h)

Gewicht: 625 kg

Geluidsisolatie klasse B: 29 dB

Keuze draairichting deur: Rechts of Links


Deurgreep in kleur metalen buitenpanelen

Panelen buitenzijde en kozijnen in metalen RAL kleur

Binnenzijde geheel gestoffeerd met Camira Fabrics Sonus *(zie pagina 13 voor kleuropties)*

Metalen delen aan binnenzijde in kleur ZW - Zwart RAL9005

Schoonlooptapijt, kleur: Donker Antraciet



## VOX 201



### VOX Medium is standaard voorzien van:

Stroomaansluiting via zijkant (linksonder) en bovenkant

Schakelaar ventilatie en dimbare verlichting, kleur: matzwart

Elektrische unit 1x 230V, kleur: matzwart

Stelvoeten en wielen t.b.v. exacte plaatsing na montage

Deuren en achterzijde voorzien van 8-10 mm veiligheidsglas

Dimbare LED verlichting, 1x plafond armatuur 27 (b) x 27 (d), kleur: matzwart

Mechanisch ventilatiesysteem (luchtcirculatie 106 x per uur)


Kledinghaak 30 x 70 mm in de kleur ZW - Zwart RAL9005 (1 stuks)

De standaarduitvoering is exclusief de extra opties: elektra, tafelbladen, afwerking en extra's

*NB: Getoonde afbeeldingen zijn voorzien van extra opties*

## Metalen RAL kleuren

Kies uw kleur panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep *(onderdelen hebben dezelfde uitvoering, kleurencombinatie niet mogelijk)*



## Elektra

EM11 Elektrische unit 1x USB-A en 1x USB-C, kleur: matzwart

EM12 Elektrische unit 1x Data Lijn (Cat 6), kleur: matzwart

EM13 Elektrische unit 1x 230V, kleur: matzwart

EM14 Draadloze oplader in tafelblad voor mobiele telefoon *(alleen geschikt voor tafelblad met vaste hoogte)*

EM16 Sensor automatische ventilatie/systeemverlichting (dimbaar)

EM17 Elektrische unit 1x 230V naast de standaard unit 1x 230V boven het tafelblad, kleur: matzwart

## Melamine houtnerfstructuur

Kies uw kleur tafelblad



## HPL Zero

Kies uw kleur tafelblad (vingerafdruk vrij, antibacterieel, minder krasgevoelig, makkelijk schoon te maken)



### Tafelblad

EM01 Tafelblad vaste hoogte 75 cm, 100 br x 50 dp, zwarte metalen wandbevestiging  
25mm spaanplaat met **melamine** toplaag, 2mm bladrand

EM02 Tafelblad vaste hoogte 75 cm, 100 br x 50 dp, zwarte metalen wandbevestiging  
30mm **MDF** met HPL Zero krasvaste toplaag, gefaceteerde bladrand



EM03 Tafelblad elektrisch verstelbaar 65-110 cm, 100 br x 50 dp,  
Elektrisch duo-railmechaniek verwerkt in achterwand, zwarte metalen bevestiging  
25mm spaanplaat met **melamine** toplaag, 2mm bladrand

EM04 Tafelblad elektrisch verstelbaar 65-110 cm, 100 br x 50 dp,  
Elektrisch duo-railmechaniek verwerkt in achterwand, zwarte metalen bevestiging  
30mm **MDF** met HPL Zero krasvaste toplaag, gefaceteerde bladrand

## Afwerking

EM21 Zijpanelen buitenzijde met tussensegment in spaanplaat 8mm met melamine houtnerfstructuur

EM22 Overige RAL-kleuren metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep

EM23 Pulver kleuren met structuur voor metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep

## Extra's

EM31 Ophangbeugel voor flatscreen 28-32 inch inclusief 1x 230V aansluitpunt achter de beugel

EM32 Deur voorzien van cilinderslot met sleutel

EM33 Waarschuwingssysteem (geluid/licht)

EM34 In plafond ingebouwde sprinklerinstallatie t.b.v. aansluiting op in gebouw bestaand  
sprinklersysteem (*aansluiting moet worden uitgevoerd door een erkend installateur*)



## Omschrijving

VOX Large, standaard uitvoering

Afmetingen buitenkant: 250 (b) x 140 (d) x 230 (h)

Afmetingen binnenkant: 238 (b) x 134 (d) x 212 (h)

Gewicht: 925 kg

Geluidsisolatie klasse A: 31 dB

Keuze draairichting deur: Rechts of Links

Deurgreep in kleur metalen buitenpanelen


Panelen buitenzijde en kozijnen in metalen RAL kleur

Binnenzijde geheel gestoffeerd met Camira Fabrics Sonus *(zie pagina 13 voor kleuropties)*

Metalen delen aan binnenzijde in kleur ZW - Zwart RAL9005

Schoonlooptapijt, kleur: Donker Antraciet

## VOX 301



## VOX Large is standaard voorzien van:

Stroomaansluiting via zijkant (linksonder) en bovenkant

Schakelaar ventilatie en dimbare verlichting, kleur: matzwart

Elektrische unit 1x 230V, kleur: matzwart

Stelvoeten en wielen t.b.v. exacte plaatsing na montage

Deuren en achterzijde voorzien van 8-10 mm veiligheidsglas

Dimbare LED verlichting, 1x plafond armatuur 20 (b) x 50 (d), kleur: matzwart

Mechanisch ventilatiesysteem (luchtcirculatie 107 x per uur)


Kledinghaak 30 x 70 mm in de kleur ZW - Zwart RAL9005 (4 stuks)

De standaarduitvoering is exclusief de extra opties: elektra, tafelbladen, afwerking, extra's en banken

*NB: Getoonde afbeeldingen zijn voorzien van extra opties*

## Metalen RAL kleuren

Kies uw kleur panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep *(onderdelen hebben dezelfde uitvoering, kleurencombinatie niet mogelijk)*



## Elektra

EL11 Elektrische unit 1x USB-A en 1x USB-C, kleur: matzwart

EL12 Elektrische unit 1x Data Lijn (Cat 6), kleur: matzwart

EL13 Elektrische unit 1x 230V, kleur: matzwart

EL14 Draadloze oplader in tafelblad voor mobiele telefoon *(alleen geschikt voor tafelblad met vaste hoogte)*

EL16 Sensor automatische ventilatie/systeemverlichting (dimbaar)

EL17 Elektrische unit 1x 230V naast de standaard unit 1x 230V boven het tafelblad, kleur: matzwart



## Melamine houtnerfstructuur

Kies uw kleur tafelblad



## HPL Zero

Kies uw kleur tafelblad (vingerafdruk vrij, antibacterieel, minder krasgevoelig, makkelijk schoon te maken)



### Tafelblad

- EL01 Tafelblad vaste hoogte 75 cm, 100 br x 90 dp, zwarte metalen wandbevestiging en kolomvoet in ZW - Zwart RAL9005 25mm spaanplaat met **melamine** toplaag, 2mm bladrand
- EL02 Tafelblad vaste hoogte 75 cm, 100 br x 90 dp, zwarte metalen wandbevestiging en kolomvoet in ZW - Zwart RAL9005 30mm **MDF** met HPL Zero krasvaste toplaag, gefaceteerde bladrand

## Afwerking

- EL21 Zijpanelen buitenzijde met tussensegment in spaanplaat 8mm met melamine houtnerfstructuur
- EL22 Overige RAL-kleuren metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep
- EL23 Pulver kleuren met structuur voor metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep

## Extra's

- EL31 Ophangbeugel voor flatscreen 28-32 inch inclusief 1x 230V aansluitpunt achter de beugel
- EL32 Deur voorzien van cilinderslot met sleutel
- EL33 Waarschuwingssysteem (geluid/licht)
- EL34 In plafond ingebouwde sprinklerinstallatie t.b.v. aansluiting op in gebouw bestaand sprinklersysteem (*aansluiting moet worden uitgevoerd door een erkend installateur*)



### Banken

- EL41 Banken, set van 2, compleet gestoffeerd, op metalen sledeframe in de kleur **ZW - Zwart**  
Afmetingen: 126 cm br x 65 cm dp.

Stofgroep 1 t/m 5 (*zie pagina 13 voor stofgroepen*)

## Omschrijving

VOX XLarge, standaard uitvoering

Afmetingen buitenkant: 250 (b) x 280 (d) x 230 (h)

Afmetingen binnenkant: 238 (b) x 274 (d) x 212 (h)

Gewicht: 1325 kg

Geluidsisolatie klasse B: 29 dB

Keuze draairichting deur: Rechts of Links

Deurgreep in kleur metalen buitenpanelen


Panelen buitenzijde en kozijnen in metalen RAL kleur

Binnenzijde geheel gestoffeerd met Camira Fabrics Sonus *(zie pagina 13 voor kleuropties)*

Metalen delen aan binnenzijde in kleur ZW - Zwart RAL9005

Schoonlooptapijt, kleur: Donker Antraciet

VOX 401



## VOX XLarge is standaard voorzien van:

Stroomaansluiting via zijkant (linksonder) en bovenkant

Schakelaar ventilatie en dimbare verlichting, kleur: matzwart

Elektrische unit 1x 230V, kleur: matzwart

Stelvoeten en wielen t.b.v. exacte plaatsing na montage

Deuren en achterzijde voorzien van 8-10 mm veiligheidsglas

Dimbare LED verlichting, 2x plafond armatuur 20 (b) x 50 (d),  
kleur: matzwart

Mechanisch ventilatiesysteem (luchtcirculatie 152 x per uur)


Kledinghaak 30 x 70 mm in de kleur ZW - Zwart RAL9005 (4 stuks)

De standaarduitvoering is exclusief de extra opties: elektra, tafelbladen, afwerking en extra's

*NB: Getoonde afbeeldingen zijn voorzien van extra opties*

## Metalen RAL kleuren

Kies uw kleur panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep *(onderdelen hebben dezelfde uitvoering, kleurencombinatie niet mogelijk)*



## Elektra

EX11 Elektrische unit 1x USB-A en 1x USB-C, kleur: matzwart

EX12 Elektrische unit 1x Data Lijn (Cat 6), kleur: matzwart

EX13 Elektrische unit 1x 230V, kleur: matzwart

EX14 Draadloze oplader in tafelblad voor mobiele telefoon *(alleen geschikt voor tafelblad met vaste hoogte)*

EX16 Sensor automatische ventilatie/systeemverlichting (dimbaar)

EX17 Elektrische unit 1x 230V naast de standaard unit 1x 230V boven het tafelblad, kleur: matzwart

## Melamine houtnerfstructuur

Kies uw kleur tafelblad



## HPL Zero

Kies uw kleur tafelblad (vingerafdruk vrij, antibacterieel, minder krasgevoelig, makkelijk schoon te maken)



### Tafelblad

- EX01 Tafelblad vaste hoogte 75 cm, 200 br x 90 dp, zwarte metalen wandbevestiging en kolomvoet in ZW - Zwart RAL9005  
25mm spaanplaat met **melamine** toplaag, 2mm bladrand
- EX02 Tafelblad vaste hoogte 75 cm, 200 br x 90 dp, zwarte metalen wandbevestiging en kolomvoet in ZW - Zwart RAL9005  
30mm **MDF** met HPL Zero krasvaste toplaag, gefaceteerde bladrand

## Afwerking

- EX21 Zijpanelen buitenzijde met tussensegment in spaanplaat 8mm met melamine houtnerfstructuur
- EX22 Overige RAL-kleuren metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep
- EX23 Pulver kleuren met structuur voor metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep

## Extra's

- EX31 Ophangbeugel voor flatscreen 28-32 inch inclusief 1x 230V aansluitpunt achter de beugel
- EX32 Deur voorzien van cilinderslot met sleutel
- EX33 Waarschuwingssysteem (geluid/licht)
- EX34 In plafond ingebouwde sprinklerinstallatie t.b.v. aansluiting op in gebouw bestaand sprinklersysteem (*aansluiting moet worden uitgevoerd door een erkend installateur*)



# Kleuren

## Melamine houtnerfstructuur

Bladkleuren geschikt voor tafelbladen 25mm Melamine en zijpanelen buitenzijde met tussensegment in spaanplaat 8mm



YT04B



YT49A



YT60A




YT63A



VT09A



VT292



WT - Wit


## HPL Zero

Bladkleuren geschikt voor tafelbladen 30mm MDF met HPL Zero krasvaste toplaag, gefaceteerde bladrand


Vingerafdruk vrij, antibacterieel, minder krasgevoelig, makkelijk schoon te maken



Z101



Z102




Z104



Z105




Z106




Z108

## RAL kleuren


Geschikt voor metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep




RAL 9010



RAL 9001




RAL 9006




RAL 7044




RAL 7022




RAL 9005



RAL 1002




RAL 3012



RAL 6021



RAL 5015



RAL 3020

## Pulver kleuren

Geschikt voor metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep



MCA53



MGN39




MN611




MN613



MS967



PHE18



PHL86



PMB60



PK983




P8029



PY826

## Sonus


Geschikt voor stoffering binnenzijde met akoestische stof




FHR01



FHR02




FHR03



FHU04



FHR05



FHR06



FHR07




FHU08



FHR09



FHU10



FHU11



FHR12



FHR13




FHU14



FHU15



FHR16



FHR17


## Stofgroepen

Geschikt voor zitkruk t.b.v. VOX Small en Bankenset t.b.v. VOX Large


Stofgroep :	Type:	Naam:	Leverancier:
1	Stof	Citadel Phoenix	Camira
	Stof	Meda Pearl Tonda	Kets
2	Stof	Advantage Era Gravity Rivet Xtreme X2	Camira
	Kunstleder	Bugatti Whisper	Artitex
3	Stof	Blazer Synergy Manila	Camira
	Stof	Angola	Kets
	Stof	Velvet Classic	Feltur
4	Leder	Maldiva	Italy
	Stof	Silk	Camira
	Kunstleder	Silvertex Valencia	Spradling
5	Vintage Leder	Tuscany	Italy
	Stof	Main Line Flax	Camira

# Afmetingen


## VOX Small



## VOX Large



**VOX Medium**



**VOX XLarge**

